

**1-створчатые входные двери Thermo65 со стальным дверным полотном и алюминиевой коробкой,
с оснащением для защиты от взлома класса RC 2 в стандартном исполнении**

- Размеры входной двери по акции: до 875 – 1250 × 1875 – 2250 мм (Ш × В RAM) (по размерам заказчика – без надбавки к цене)
- Сплошное стальное дверное полотно толщиной 65 мм, с термическим разделением и заполнением из твердого пенополиуретана, снаружи и изнутри одного и того же цвета
- Открывается внутрь
- Алюминиевая коробка толщиной 80 мм, с термическим разделением, в исполнении Roundstyle A3 или в исполнении с прямоугольным профилем A4
- Тройное уплотнение
- 5-кратный замок с предохранителем и предохранительной планкой на стороне петель
- Петли, регулируемые в трех плоскостях, с защитой от вытягивания штифта
- Установленная розетка из нержавеющей стали
- Внутренняя ручка из нержавеющей стали; наружная ручка НВ 38-2, длина ручки 1000 мм
- Высокая степень теплоизоляции с показателем U_D до 0,87 Вт/(м² К)*
- Опционально также с боковыми элементами

Срок поставки: 4 недели

Входная дверь с дверной створкой и рамой снаружи и изнутри белого цвета RAL 9016, а также следующих цветов по акции: цвет серого антрацита RAL 7016, коричневый RAL 8028, антрацит «металлик» CH 703 или с декоративной поверхностью Golden Oak, Dark Oak и Night Oak.

Срок поставки: 6 недели

Входная дверь с дверной створкой и рамой снаружи и изнутри цвета Matt deluxe: CH 9016 Matt deluxe белый, CH 9006 Matt deluxe цвет белого алюминия, CH 9007 Matt deluxe цвет серого алюминия, CH 703 Matt deluxe антрацит «металлик», CH 7016 Matt deluxe цвет серого антрацита, CH 8028 Matt deluxe коричневый

Срок поставки: 5 – 6 недель

Входная дверь с боковым элементом/боковыми элементами или окном верхнего света.

* В зависимости от мотива и размера двери, указанное значение действительно для двери с мотивом 010 размером 1230 × 2180 мм



Thermo65, мотив 010

	RAL 9016 белый	1385
	Цвета по акции	1385
Цена для конечного клиента	Цвета Matt deluxe	1574
	Варианты декоративной отделки по акции	1589

- Ручка НВ 38-2
- Сплошное гладкое стальное дверное полотно без остекления



Thermo65, мотив 700S

	RAL 9016 белый	1711
	Цвета по акции	1711
Цена для конечного клиента	Цвета Matt deluxe	1900
	Варианты декоративной отделки по акции	1916

- Ручка НВ 38-2
- Гладкое стальное дверное полотно с остеклением
- 3-слойное изоляционное остекление: прозрачное однослойное безопасное стекло ESG, Satinato, прозрачное многослойное безопасное стекло VSG (P4A)
- Рама остекления из нержавеющей стали



Thermo65, мотив 015

	RAL 9016 белый	1385
	Цвета по акции	1385
Цена для конечного клиента	Цвета Matt deluxe	1574
	Варианты декоративной отделки по акции	1589

- Ручка НВ 38-2
- Сплошное стальное дверное полотно с 7 гофрами, без остекления



Thermo65, мотив 810S

	RAL 9016 белый	1711
	Цвета по акции	1711
Цена для конечного клиента	Цвета Matt deluxe	1900
	Варианты декоративной отделки по акции	1916

- Ручка НВ 38-2
- Гладкое стальное дверное полотно с остеклением
- 3-слойное изоляционное остекление: прозрачное однослойное безопасное стекло ESG, Satinato, прозрачное многослойное безопасное стекло VSG (P4A)
- Рама остекления из нержавеющей стали



Thermo65, мотив 515

	RAL 9016 белый	1385
	Цвета по акции	1385
Цена для конечного клиента	Цвета Matt deluxe	1574
	Варианты декоративной отделки по акции	1589

- Ручка НВ 38-2
- Сплошное стальное дверное полотно с 3 гофрами, без остекления



Thermo65, мотив 900 S

	RAL 9016 белый	1711
	Цвета по акции	1711
Цена для конечного клиента	Цвета Matt deluxe	1900
	Варианты декоративной отделки по акции	1916


- Ручка НВ 38-2
- Гладкое стальное дверное полотно с остеклением
- 3-слойное изоляционное остекление: прозрачное однослойное безопасное стекло ESG, Satinato, прозрачное многослойное безопасное стекло VSG (P4A)
- Рама остекления из нержавеющей стали

Поверхность


Снаружи и изнутри одного и того же цвета!

4 цвета по акции


Дверная створка и рама изнутри и снаружи окрашены в один и тот же цвет




RAL 9016 белый



RAL 7016 цвет серого антрацита




RAL 8028 коричневый




CH 703 антрацит «металлик»

6 цветов Matt deluxe

Дверная створка и рама изнутри и снаружи окрашены в один и тот же цвет




CH 9016 Matt deluxe, белый



CH 9006 Matt deluxe, цвет белого алюминия



CH 9007 Matt deluxe, цвет серого алюминия



CH 703 Matt deluxe, антрацит «металлик»



CH 7016 Matt deluxe, цвет серого антрацита



CH 8028 Matt deluxe, коричневый

3 варианта декоративной отделки по акции

Дверная створка и рама изнутри и снаружи покрыты декоративной пленкой



Декоративная отделка Golden Oak



Декоративная отделка Dark Oak





Декоративная отделка Night Oak


Возможны отклонения от изображенных на рисунках цветов. Все цвета – по образцу соответствующих цветов RAL.


Дополнительное оснащение для 1-створчатых входных дверей Thermo 65 со стальным дверным полотном и алюминиевой коробкой

Автоматические устройства входной двери	Надбавка к цене	€
 <p>Многоточечное запирающее устройство с открыванием при помощи пульта ДУ включая 1 пульт ДУ HSE 4 BS</p> <p>Указание: Невозможно в комбинации с электрическим устройством открывания.</p>	за дверь	460
 <p>Многоточечное запирающее устройство с открыванием при помощи пульта ДУ и радиуправляемого детектора отпечатков пальцев включая 1 пульт ДУ HSE 4 BS и 1 радиуправляемый детектор отпечатков пальцев FFL 12 BS</p> <p>Указание: Невозможно в комбинации с электрическим устройством открывания.</p>	за дверь	589

Многоточечное запирающее устройство	Надбавка к цене	€
 <p>Автоматический замок Многоточечное запирающее устройство с главным замком и 2 штырями, комбинация задвижки / поворотного ригеля, механическая система автоматического запирания</p> <p>Указание: Невозможно в комбинации с электрическим устройством открывания.</p>	за дверь	45

Дополнительный пульт ДУ	Надбавка к цене	€
 <p>4-клавишный пульт ДУ HSE 4 BS из пластмассы, структурная поверхность черного цвета, с пластмассовыми колпачками</p>	за штуку	39

Электрическое устройство открывания	Надбавка к цене	€
 <p>Электрическое устройство открывания с защитой дневного времени (не смонтировано)</p>	за штуку	72

Входная дверь в двухцветном исполнении	Надбавка к цене	€
 <p>Снаружи: Golden Oak или Dark Oak; изнутри: RAL 9016 (возможно только с профилем коробки АЗ)</p>	за дверь	83
	за боковой элемент	40

Боковые элементы для конструкций с соединениями внахлестку на опоре

Трехслойное изоляционное остекление

Конструкция остекления: снаружи и внутри прозрачное многослойное безопасное стекло VSG, прозрачное стекло, Satinato или Float, полностью подвергнутое пескоструйной обработке

	Заказной размер RAM до (мм)	Стекло	Цвета по акции	Цвета Matt deluxe	Декоративная отделка	Надбавка к цене за исполнение RC 2 ** с безопасным стеклом P4A
	Ширина × Высота					
Стандартные размеры						
	400 × 2100	Прозрачное стекло Satinato Float, подвергнутое пескоструйной обработке	678	829	792	120
Нестандартные размеры						
	от 300 × 700 до 500 × 2250	Прозрачное стекло Satinato Float, подвергнутое пескоструйной обработке	809	960	923	120
	до 1000 × 2250 *	Прозрачное стекло Satinato Float, подвергнутое пескоструйной обработке	938	1089	1052	120

Окно верхнего света для конструкций с соединениями встык на опоре

Трехслойное изоляционное остекление

Конструкция остекления: снаружи и внутри прозрачное многослойное безопасное стекло VSG, прозрачное стекло, Satinato или Float, полностью подвергнутое пескоструйной обработке

	Заказной размер RAM до (мм)	Стекло	Цвета по акции	Цвета Matt deluxe	Декоративная отделка	Надбавка к цене за исполнение RC 2 *** с безопасным стеклом P4A
	Ширина × Высота					
Диапазон размеров						
	от 875 × 300 до 1250 × 500	Прозрачное стекло Satinato Float, подвергнутое пескоструйной обработке	544	695	659	120
	до 1750 × 500	Прозрачное стекло Satinato Float, подвергнутое пескоструйной обработке	657	808	711	120
	до 2250 × 500	Прозрачное стекло Satinato Float, подвергнутое пескоструйной обработке	808	959	922	120

* Дверь с боковым элементом не обладает статической устойчивостью. Устойчивость должна обеспечиваться строительной конструкцией. Возможно только без окна верхнего света.

** Исполнение класса RC 2 для боковых элементов возможно только в диапазоне размеров с шириной 400–550 мм (наружный размер рамы).

*** Исполнение класса RC 2 для окон верхнего света возможно только в диапазоне размеров с высотой 400–500 мм (наружный размер рамы).

Акция (009)

ТНР 700А

Действует с 01.03.2019



- Стальное дверное полотно с полным перекрытием створки и термическим разделением, снаружи и изнутри одного и того же цвета
- Алюминиевая коробка
- Замок с многоточечной блокировкой



Профиль А3

Внешний вид	Описание мотивов	Размер (RAM)	RAL 9016	RAL 7016 RAL 8028	Golden Oak Dark Oak Night Oak Titan Metallic CH 703
-------------	------------------	--------------	----------	----------------------	--



Мотив ТНР 700А

- Гладкое стальное полотно
- Трехслойное изоляционное остекление:
 - снаружи многослойное безопасное стекло VSG – с пескоструйной обработкой
 - внутри однослойное безопасное стекло ESG
- Рама остекления из нержавеющей стали
- Ручка НВ 38-2

от 700 × 1875
до 1250 × 2250

1414

1496

1577

► Коэффициент теплоизоляции для дверей размером 1230 × 2180 мм: $U_b = 0,97 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$



Мотив ТНР 700А

- Гладкое стальное полотно
- Трехслойное изоляционное остекление:
 - снаружи многослойное безопасное стекло VSG – с пескоструйной обработкой
 - внутри однослойное безопасное стекло ESG
- Рама остекления из нержавеющей стали
- Фурнитура ES 0, нажимная ручка / нажимная ручка

от 700 × 1875
до 1250 × 2250

1414

1496

1577

► Коэффициент теплоизоляции для дверей размером 1230 × 2180 мм: $U_b = 0,97 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$

ООО "Ворота Столицы" - официальный дилер компании Höpmann.

г. Минск, 4 пер. Кольцова, д.51, оф.312, 6035454@mail.ru, Velcom +375 (29) 603-54-54

Акция 012

TPS 010

Действует с 01.03.2019



- Стальное дверное полотно с полным перекрытием створки и термическим разделением, снаружи и изнутри одного и того же цвета
- Алюминиевая коробка
- Замок с многоточечной блокировкой



Профиль A2

Внешний вид	Описание мотивов	Размер (RAM)	RAL 9016 RAL 7016 RAL 8028	Golden Oak Dark Oak Titan Metallic CH 703
	Мотив TPS 010 <ul style="list-style-type: none">• Гладкое стальное полотно• Фурнитура ES 0, круглая ручка / нажимная ручка	от 700 × 1875 до 1250 × 2250 ▶ Коэффициент теплоизоляции для дверей размером 1230 × 2180 мм: $U_b = 1,1 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$	822	985
	Мотив TPS 010 <ul style="list-style-type: none">• Гладкое стальное полотно• Фурнитура ES 0, нажимная ручка / нажимная ручка	от 700 × 1875 до 1250 × 2250 ▶ Коэффициент теплоизоляции для дверей размером 1230 × 2180 мм: $U_b = 1,1 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$	822	985

Дополнительное оснащение

€

RC2

Исполнение RC 2

Надбавка к цене согласно действующему прейскуранту цен

ООО "Ворота Столицы" - официальный дилер компании Hötgermann.

г. Минск, 4 пер. Кольцова, д.51, оф. 312, 6035454@mail.ru, Velcom +375(29) 603-54-54

Акция (017)

THP 750F

Действует с 01.03.2019



- Стальное дверное полотно с полным перекрытием створки и термическим разделением, снаружи и изнутри одного и того же цвета
- Алюминиевая коробка
- Замок с многоточечной блокировкой



Профиль А3

Внешний вид	Описание мотивов	Размер (RAM)	RAL 9016	RAL 7016 RAL 8028	Golden Oak Dark Oak Night Oak Titan Metallic CH 703
	Мотив THP 750F <ul style="list-style-type: none"> • Гладкое стальное полотно • Трехслойное изоляционное остекление: <ul style="list-style-type: none"> снаружи многослойное безопасное стекло VSG – Float – внутри однослойное безопасное стекло ESG • Рама остекления из нержавеющей стали • Ручка HB 38-2 	от 700 × 1875 до 1250 × 2250	1414	1496	1577
		► Коэффициент теплоизоляции для дверей размером 1230 × 2180 мм: $U_b = 0,95 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$			
	Мотив THP 750F <ul style="list-style-type: none"> • Гладкое стальное полотно • Трехслойное изоляционное остекление: <ul style="list-style-type: none"> снаружи многослойное безопасное стекло VSG – Float – внутри однослойное безопасное стекло ESG • Рама остекления из нержавеющей стали • Фурнитура ES 0, нажимная ручка/нажимная ручка 	от 700 × 1875 до 1250 × 2250	1414	1496	1577
		► Коэффициент теплоизоляции для дверей размером 1230 × 2180 мм: $U_b = 0,95 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$			

ООО "Ворота Столицы" - официальный дилер компании Hörmann.

г. Минск, 4 пер. Кольцова, д.51, оф. 312, 6035454@mail.ru, Velcom +375 (29) 603-54-54